

Dle rozdělovníku

Váš dopis značky/ze dne	Číslo jednací KUJI 15844/2017 OŽPZ 317/2017 Pa-4	Vyřizuje/telefon Ing. Jaroslava Pavouková 564 602 596	V Jihlavě dne 24. 2. 2017
-------------------------	--	---	------------------------------

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780**, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského.

Martinický potok v ř.km 41,780 po ř.km cca 40,2 teče v Kraji Středočeském, poté mezi ř.km cca 40,2 a 39,7 teče na hranicích obou krajů, dále po ř.km cca 38,7 v Kraji Středočeském, poté opět po hranicích obou krajů až po ř.km cca 36,5 a dále jen v Kraji Vysočina.

Návrh podal dne 23. 1. 2017 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 00 Praha 5 (dále jen „Povodí Vltavy, státní podnik“), který také souhlasil s tím, že celé záplavové území na území obou krajů stanoví Krajský úřad Kraje Vysočina.

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského.**

Jedná se o úsek vodního toku (číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0740 až 1-09-02-0780) v ř. km 41,780 (Slavětín u Načeradce) po ř. km 30,100 (silniční most v Křešíně).

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a ustanovení § 107 odst. 1 písm. o) vodního zákona, ustanovení § 25 a ustanovení § 172, § 173 správního řádu (po předchozí dohodě a souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, OŽPZ s přihlédnutím k ustanovení § 115 odst. 19 vodního zákona a v souladu s ustanoveními § 11, § 6 odst. 2, § 8 odst. 2 s přihlédnutím k ustanovení § 131 odst. 5 správního řádu stanovuje celý řešený úsek Martinického potoka na území obou krajů), v souladu s vyhláškou č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků (dále jen „vyhláška“), na základě

tel.: 564 602 368, fax: 564 602 430, e-mail: pavoukova.j@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

ICO: 70890749, ID datové schránky: ksab3eu

návrhu správce významného vodního toku Martinický potok a správce povodí, tj. Povodí Vltavy, státní podnik

### I. stanovuje

podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona rozsah záplavového území významného vodního toku **Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780**, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského. Jedná se o úsek vodního toku (číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0740 až 1-09-02-0780) v ř. km 41,780 (Slavětín u Načeradce) po ř. km 30,100 (silniční most v Křešíně).

Ve vyhlášce je Martinický potok uveden pod č. 244, IDVT 10100126.

Záplavové území významného vodního toku Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780 na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok –  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  a  $Q_{100}$ ) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapový list C, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

### II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území významného vodního toku **Martinický potok v úseku v ř. km 30,100 – 41,780**, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského. Jedná se o úsek vodního toku (číslo hydrologického pořadí 1-09-02-0740 až 1-09-02-0780) v ř. km 41,780 (Slavětín u Načeradce) po ř. km 30,100 (silniční most v Křešíně) a to v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území včetně aktivní zóny v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000, mapový list D, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

Řešený úsek Martinického potoka se dotýká těchto obcí a katastrálních území v Kraji Vysočina a v Kraji Středočeském:

KRAJ	ORP	OBEC / MĚSTO	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
Vysočina	Pelhřimov	Křešín	Křešín u Pacova
	Pacov	Lukavec	Lukavec u Pacova
			Velká Ves
		Čáslavsko	Čáslavsko
			Štědrovice
Středočeský	Vlašim	Načeradec	Horní Lhota
			Olešná u Načeradce
			Slavětín u Načeradce

Dle ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu vodoprávní úřad stanovuje, že veřejné projednání předmětného opatření obecné povahy se nebude konat.

### O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ obdržel dne 23. 1. 2017 od Povodí Vltavy, státní podnik návrh na stanovení záplavového území (dále jen „ZÚ“) včetně aktivní zóny (dále jen „AZ“) významného vodního toku **Martinický potok** v úseku v ř. km 30,100 – 41,780, který se nachází na území Kraje Vysočina a Kraje Středočeského.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ v rámci projednání návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny s dotčenými orgány svolal opatřením č.j. KUJI 8135/2017, sp.zn. OŽPZ 317/2017 Pa-2 ze dne 27. 1. 2017 ústní jednání dne 14. 2. 2017, při kterém dal dotčeným orgánům možnost vyjádřit se k výše uvedenému návrhu. Podklady pro vyjádření byly k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Kraje Vysočina. Z uvedeného jednání byl pořízen protokol.

Podklad návrhu „Záplavové území Martinického potoka (ř.km 30,100 – 41,780)“ pro vyhlášení záplavového území vypracoval Ing. Pavel Filip, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0008170 (dále jen „podklad ZÚ“) v 10/2016.

Dokumentace - podklad ZÚ byla zpracována na základě geodetického zaměření toku prováděného v rámci zpracování technicko-provozní evidence a hydrologických podkladů. Byly zaměřeny příčné profily toku včetně všech objektů, které zasahují do průtočného profilu, jako jsou mosty, lávky, jezy apod. Hydrologický tok náleží k povodí Vltavy, resp. Labe.

Základní hydrologické údaje byly poskytnuty Českým hydrometeorologickým ústavem, pobočka České Budějovice ve dvou profilech, jedná se o profily:

- nad Mohelnicí ř.km 30,050 (k.ú. Křešín u Lukavce)
- nad L-přítokem u Smrčenského mlýna ř.km 40,286 (k.ú. Olešná u Načeradce).

Stanovení aktivní zóny záplavového území bylo provedeno podle metodiky Ministerstva zemědělství. Rozšíření primární aktivní zóny záplavového území bylo v zastavěném území provedeno podle rozdělení měrných průtoků (za aktivní zónu je považována ta část příčného profilu, která provede více než 80 % celkového průtoku). Mimo zastavěné území bylo toto rozšíření provedeno podle záplavového území průtoku  $Q_{20}$ .

Záplavové území je v situacích 1 : 10 000 a 1 : 5 000 (ortofoto) vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóna je zakreslena rovněž v mapách 1:10 000 a 1:5 000 (ortofoto).

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení staveb. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje Povodí Vltavy, státní podnik. Omezení ve stanovené aktivní zóně záplavového území vyplývají z ustanovení § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správní činnosti stavebních úřadů.

V případě nově plánované výstavby staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat i pro případ průtoku větších vod než  $Q_{100}$ .

Vodoprávní úřad nestanovuje podle ustanovení § 67 odst. 3 vodního zákona omezující podmínky v záplavovém území, neboť podmínky a souhrn povinností vyplývající z vodního zákona snižují nepříznivé účinky povodní a zajišťují dostatečně ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Výslovně se upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ustanovením § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ustanovení § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb či pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Martinický potok je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ zabezpečí v souladu s ustanovením § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Martinický potok na svých webových stránkách a na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje a předá jednu kopii této dokumentace Ministerstvu životního prostředí.

ZÚ Martinického potoka včetně AZ v ř.km 2,445 –30,111 stanovil Krajský úřad kraje Vysočina svým opatřením č.j. KUJI 58037/2009, sp.zn. OLVHZ 1090/2009 Pa-4 ze dne 10. 9. 2009 (jedná

se zhruba o úsek od Jankovského mlýna v ř.km 2,445 po obec Křešín v ř.km 30,111), podklady zpracoval Hydrosoft Veleslavín s.r.o. v 02/2009.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ustanovení § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydávání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje **záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území**, se nepoužije ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky.

**Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ vyzývá v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15-ti dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.**

**Veškeré podklady v elektronické podobě k návrhu záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Martinický potok jsou k nahlédnutí na webových stránkách Kraje Vysočina, v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství/oddělení vodního hospodářství/záplavová území**

**<https://www.kr-vysocina.cz/navrh-stanoveni-rozsahu-zaplavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivni-zony-toku-martinicky-potok-v-r-km-30-100-41-780/d-4078309/p1=65363>** .

Do podkladů pro stanovení záplavového území v tištěné podobě je možno nahlédnout na Krajském úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, dveře č. 1.28 C (úřední dny pondělí a středa, úřední hodiny 8.00 hod. až 16.00 hod.). Po telefonické dohodě (tel.: 564 602 596, 724 650 252) lze do podkladů nahlédnout i mimo úřední dny.

Ing. Jaroslava Pavouková, v.r.  
úředník odboru životního prostředí a zemědělství

**Dotčené obce se žádají o vyvěšení tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ.**

Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen i na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

**Datum vyvěšení:**

**Datum sejmutí:**

.....

.....

Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

#### **Rozdělovník:**

**Pro vyvěšení na úřední desce:** (obdrží prostřednictvím datové schránky):

- obec Křešín, Křešín 42, 394 24 Křešín
- městys Lukavec, nám. sv. Václava 67, 394 26 Lukavec
- obec Čáslavsko, Čáslavsko 21, 395 01 Čáslavsko
- městys Načeradec, Zámecké náměstí 152, 257 08 Načeradec

**Dále obdrží:** (obdrží prostřednictvím datové schránky):

- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Městský úřad Pacov, odbor životního prostředí a památkové péče, nám. Svobody 320, 395 18 Pacov
- Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Městský úřad Pelhřimov, odbor výstavby, Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov
- Městský úřad Pacov, stavební úřad, nám. Svobody 320, 395 18 Pacov
- Městský úřad Vlašim, odbor výstavby a územního plánování, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5-Smíchov

**Dále obdrží pro vyvěšení na úřední desce:**

- Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností – zde