

# M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M

odbor dopravy a silničního hospodářství

Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

---

Číslo jednací: ODSH 27667/18 MaE

Číslo spisu: 1904/2018

Číslo evidenční: 2018/060

Oprávněná úřední osoba: Eva Matějková

Telefon: 313 039 331

e-mail: [eva.matejkova@mesto-vlasim.cz](mailto:eva.matejkova@mesto-vlasim.cz)

Vlašim, 26.4.2018

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro SK – pobočka Benešov  
Žižkova 360  
256 01 Benešov

---

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

---

### Výroková část:

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnice II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona žádost Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro SK – pobočka Benešov, IČ: 013 12 774, Žižkova 360, 256 01 Benešov, zastoupeného vedoucím Ing. Ondřejem Tůmou, o vydání stavebního povolení na stavbu „Polní cesta VPC10 v k.ú. Horní Lhota“ na pozemcích 2280, p.č. 2363, p.č. 2429, p.č. 2093/1 a p.č. 2480 v k.ú. Horní Lhota a na základě tohoto posouzení

### I. Vydává

podle ustanovení § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

## stavební povolení

na stavbu:

**„Polní cesta VPC10 v k.ú. Horní Lhota“**

na pozemcích p.č. 2280, p.č. 2363, p.č. 2429, p.č. 2093/1 a p.č. 2480 v k.ú. Horní Lhota, obec Načeradec, okres Benešov.

**stavba obsahuje** - rekonstrukci stávající cesty, která je napojena na od stávající místní komunikace a kterou tvoří tři větve. Větev 1 – je vedena od silnice č. III/1272 k lesu v elkové délce cca 948,0 m, součástí této větve je výhybna. Větev 2 – je vedena na lesní cestu směrem do obce v celkové délce cca 1297,0 m. Větev 3 – je vedena po stávající lesní cestě v délce cca 171,0 m. Všechny větve jsou veřejně přístupné a umožňují přístup a dopravní obslužnost přilehlých zemědělských a lesních pozemků. Komunikace je navržena jako jednopruhová obousměrná komunikace s výhybnami pro možnost vyhnutí protijedoucích vozidel. Zpevněná šíře předmětné komunikace je navržena 4,0 m s 0,5 m krajnicí po obou stranách, délka cca 683,0 m. Povrch komunikace bude tvořit asfaltový beton. Odvodnění komunikace je navrženo vsakem do přilehlého terénu, odvodnění pláň je do souběžného trativodu umístěného pod krajnicí.

Ostatní podrobnosti viz PD.

## Stanoví podmínky pro provedení stavby

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Karel Zvoník, ČKAIT 0001214, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, společnost GEPARD, s.r.o., IČ: 614 99 552, Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník (investor) zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Stavebník (investor) písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ustanovení § 132, 133 a 134 stavebního zákona.
6. Stavba bude dokončena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavbu bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem vybraným na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku.
8. Stavebník oznámí písemně název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací.
9. Před zahájením zemních prací je stavebník (investor) povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.

10. Při provádění stavby je nutno dodržet podmínky stanovené dotčenými správními orgány a dotčenými správci, kteří spolupůsobili v řízení.
11. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn přiložený štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a je třeba ho ponechat na místě stavby do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhláška č. 503/2006 Sb.).
12. Staveniště bude prováděno výhradně na pozemcích stavby, tzn. na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
13. Termín zahájení a ukončení stavby bude předem oznámen vlastníkům dotčených pozemků.
14. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky stanovené dotčeným správním orgánem, který spolupůsobí v řízení:  
**Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí – státní správa lesů**
- při provádění stavby nebude zasahováno do lesních pozemků a porostů tak, aby došlo k jejich poškození, lesní pozemky nebudou stavbou dotčeny;
  - neбудe požadováno kácení stromů v důsledku stavby;
  - výkopová zemina a stavební materiál budou ukládány mimo lesní pozemek;
- Povodí Vltavy s.p.**
- bude dodržena ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikace a vedeními;
  - odvodnění cesty bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám (erozi) na přilehlých pozemcích a následných recipientech srážkových vod. Způsob vsakování bude na základě hydrogeologických poměrů. Zasadovací prvky musí být chráněny proti kolmataci, aby byla zjištěna jejich trvalá funkce;
  - stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami (dle ustanovení vodního zákona);
  - na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
15. Vzhledem k tomu, že území stavby se nachází stávající podzemní zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., je nutné dodržet:
- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s.“ v daném zájmovém území;
  - souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy;
  - umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou PONTEX spol. s r.o.;
  - základy všech doplňkových stavebních objektů musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude ve vzdálenosti minimálně 0,5 m od stávajících kabelů;

- e) stávající nadzemní vedení NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo ze zákona č. 458/2000 Sb., musí být v takovém případě plně respektováno. Nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenost dané ČSN;
- f) jakákoliv poškození nebo mimořádné události způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku č. 800 850 850 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností;
- g) umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení;
- h) při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení;
- i) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů;
- j) s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozornujeme na možnosti nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele stavby;
- k) při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu;
- l) musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech vedení;
- m) jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na výše uvedenou poruchovou linku.

16. V případě omezení silničního provozu v důsledku stavebních prací bude požádán silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o uzavírací a nařízené objízďce dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost spolu s návrhem přechodné úpravy provozu bude doručena silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření pozemní komunikace.

17. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

18. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknou před realizací stavby, budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

19. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
20. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
21. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
22. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona, případně povolení předčasného užívání části stavby dle ustanovení § 123 stavebního zákona. Kolaudační souhlas, povolení předčasného užívání části stavby nebo povolení zkušebního provozu části stavby vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad.
23. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři dle stavebního zákona (§ 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., příloha č. 12).

**Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:**

Státní pozemkový úřad SK, IČ: 013 12 774, Žižkova 360, 256 01 Benešov

5

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 21.3.2018 obdržel Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad žádost Státního pozemkového úřadu SK, IČ: 013 12 774, Žižkova 360, 256 01 Benešov zastoupeného vedoucím Ing. Ondřejem Tůmou, o vydání stavebního povolení na stavbu: „Polní cesta VPC10 v k.ú. Horní Lhota“ na pozemcích p.č. 2280, p.č. 2363, p.č. 2429, p.č. 2093/1 a p.č. 2480 v k.ú. Horní Lhota. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad dne 27.3.2018 oznámil pod č.j.: ODSH 19539/18 MaE všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům zahájení stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry na místě samém a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání. Speciální stavební úřad stanovil, že účastníci řízení mohou své námítky, závazná stanoviska, popřípadě důkazy a připomínky uplatnit nejpozději do 12 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.

Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území nebylo vzhledem k ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách, ve znění pozdějších předpisů vyžadováno.

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad dle ustanovení § 109 stavebního zákona, tj. stavebník a vlastníci sousedních pozemků, jejichž vlastnické právo by mohlo být přímo dotčeno.

V průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ustanovení § 111 stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejímu provedení a zvláštními předpisy.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Zároveň prostudováním projektové dokumentace, která je zpracovaná Ing. Karlem Zvoníkem, ČKAIT 001214, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, společnost GEPARD, s.r.o., IČ: 614 99 552, Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, zjistil, že jsou splněny požadavky týkající se ochrany veřejného zájmu především na úseku životního prostředí, ochrany života a zdraví osob.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Při stavebním řízení byly doloženy tyto podklady a doklady:

- LV – informace o parcelách
- snímek z pozemkové mapy
- vyjádření Městského úřadu Vlašim, OŽP ze dne 27.2.2018 pod č.j.: ZIP 12799/18 KrU (ZIP 1864/15-471/2015 KrU a ZIP 10046/15-1699/2015 Nol)
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic SK ze dne 12.3.2018 pod zn.: 1210808-984/18/KSUS/BNT/HRE-128
- stanovisko Povodí Vltavy s.p. ze dne 9.3.2018 pod zn.: 13192/2018-242/Gá
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče ze dne 196/2015 ze dne 27.1.2015
- vyjádření společnosti CETIN ze dne 16.3.2018 pod č.j.: 564128/18
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 21.2.2018 pod zn.: 0100879654
- vyjádření Policie ČR KŘ DI Benešov ze dne 12.3.2018 pod č.j.: KRPS-60509-1/ČJ-2018-010106
- stanovisko společnosti ČEPRO a.s. ze dne 21.2.2018 pod č.j.: 4713/18

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně. Stanoviska a požadavky zpracovatel zpracoval do projektové dokumentace, eventuálně byly zahrnuty speciálním stavebním úřadem do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustavení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Účastníci řízení – další dotčené osoby:** ve smyslu ustanovení § 112 stavebního zákona byli ve výše citovaném oznámení identifikováni dále uvedenými pozemky přímo dotčení vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí – pozemky p.č. .č. 2280, p.č. 2363, p.č. 2429, p.č. 2093/1 a p.č. 2480, p.č. 2327, p.č. 2361, p.č. 2362, p.č. 2399, p.č. 2398, p.č. 2400, p.č. 2432, p.č. 2433, p.č. 2474, p.č. 2475, p.č. 2472, p.č. 2473, p.č. 2471, p.č. 2518, p.č. 2517, p.č. 2578, p.č. 2660, p.č. 2661, p.č. 2658, p.č. 2659, p.č. 2722, p.č. 2281, p.č. 2222, p.č. 2280, p.č. 2279, p.č. 2278, p.č. 2326, p.č. 2360, p.č. 2359, 2397, 2396, p.č. 2470, p.č. 2515, p.č. 2577, p.č. 2657, p.č. 2721, p.č. 2852, p.č. 2811, p.č. 2778, p.č. 2777, p.č. 2775, p.č. 2774, p.č. 2773, p.č. 2772, p.č. 2771, p.č. 2770, p.č. 2717, p.č. 2716, p.č. 2720, p.č. 2719, p.č. 2575, p.č. 2574, p.č. 2573, p.č. 2572, p.č. 2571, p.č. 2430, p.č. 2464, p.č. 2570, p.č. 2656, p.č. 2654, p.č. 2655, p.č. 2570, p.č. 2514, p.č. 2463, p.č. 2354, p.č. 2272, p.č. 2271, p.č. 2211, p.č. 2213, p.č. 2214, p.č. 2274, p.č. 2321, p.č. 2356, p.č. 2355, p.č. 2393, p.č. 2392, p.č. 2391, p.č. 2431, p.č. 2434, p.č. 2206, p.č. 355/2, p.č. 6, p.č. 5, p.č. 361/1, p.č. 10/12, p.č. 364/1, p.č. 2210, p.č. 2209, p.č. 2208 a p.č. 2207, vše v k.ú. Horní Lhota.

#### **Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:**

Námítky nebyly uplatněny.

#### *Upozornění:*

Dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb., o státní památkové péči, v platném znění má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož zákona. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury.

Výše uvedené povinnosti vyplývají přímo ze zákona o státní památkové péči, tedy nelze o nich individuálně rozhodovat (např. stanovovat podmínky ve výroku rozhodnutí). Nelze ani po stavebníkovi požadovat, aby k žádosti o kolaudační souhlas dokládal potvrzení o provedení archeologického výzkumu.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování ustanovení § 152 a § 157 stavebního zákona. Při nedodržení těchto ustanovení se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle ustanovení § 178 nebo 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta.

### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, prostřednictvím podání u MěÚ Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle nebo předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Jiří Vondruška  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů  
a také zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

8

Vyvěšeno dne: \_\_\_\_\_

Sejmuto dne: \_\_\_\_\_

*Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.*

*Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány ČR, ve znění pozdějších předpisů, je toto rozhodnutí osvobozeno od poplatku.*

Příloha pro stavebníka (bude předána po nabytí právní moci rozhodnutí)  
ověřená projektová dokumentace

**OBDRŽÍ:**

**Navrhovatel:**

Státní pozemkový úřad SK, IČ: 013 12 774, Žižkova 360, 256 01 Benešov



**Účastníci řízení** dle § 109 stavebního zákona - obdrží veřejnou vyhláškou vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jelikož jejich vlastnická práva mohou být stavbou přímo dotčena, identifikováni dle označení pozemků p.č. 2327, p.č. 2361, p.č. 2362, p.č. 2399, p.č. 2398, p.č. 2400, p.č. 2432, p.č. 2433, p.č. 2474, p.č. 2475, p.č. 2472, p.č. 2473, p.č. 2471, p.č. 2518, p.č. 2517, p.č. 2578, p.č. 2660, p.č. 2661, p.č. 2658, p.č. 2659, p.č. 2722, p.č. 2281, p.č. 2222, p.č. 2280, p.č. 2279, p.č. 2278, p.č. 2326, p.č. 2360, p.č. 2359, 2397, 2396, p.č. 2470, p.č. 2515, p.č. 2577, p.č. 2657, p.č. 2721, p.č. 2852, p.č. 2811, p.č. 2778, p.č. 2777, p.č. 2775, p.č. 2774, p.č. 2773, p.č. 2772, p.č. 2771, p.č. 2770, p.č. 2717, p.č. 2716, p.č. 2720, p.č. 2719, p.č. 2575, p.č. 2574, p.č. 2573, p.č. 2572, p.č. 2571, p.č. 2430, p.č. 2464, p.č. 2570, p.č. 2656, p.č. 2654, p.č. 2655, p.č. 2570, p.č. 2514, p.č. 2463, p.č. 2354, p.č. 2272, p.č. 2271, p.č. 2211, p.č. 2213, p.č. 2214, p.č. 2274, p.č. 2321, p.č. 2356, p.č. 2355, p.č. 2393, p.č. 2392, p.č. 2391, p.č. 2431, p.č. 2434, p.č. 2206, p.č. 355/2, p.č. 6, p.č. 5, p.č. 361/1, p.č. 10/12, p.č. 364/1, p.č. 2210, p.č. 2209, p.č. 2208 a p.č. 2207, vše v k.ú. Horní Lhota.

Obec Načeradec (obec je povinna v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu písemnost bezodkladně vyvěsit na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů. Současně žádáme zaslat potvrzení o vyvěšení na úřední desce příslušné obce)

**Dotčené orgány:**

MěÚ Vlašim, IČ: 002 32 947, odbor životního prostředí, J. Masaryka 302, 258 14 Vlašim  
Hasičský záchranný sbor SK, úz. odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov  
Krajská hygienická stanice SK Benešov, Černoleská 2053, 256 01 Benešov  
Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Vypraveno dne: